

法人向

受託加工 サービスのご提案

株式会社 三国屋

吉田政隆

ご相談、お問い合わせはこちら

TEL 0776-68-1181

FAX 0776-68-1182

吉田政隆 e-mail mayo0302@mikuniyazengoro.co.jp
携帯電話 090-1638-6571

株式会社 三国屋

- 坂井工場 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄10-2-1
- 蔵垣内工場 〒919-0542 福井県坂井市坂井町蔵垣内38-19-1
- 事業本部 〒919-0412 福井県坂井市春江町江留中39-13

受託加工サービスについて

当社では、スーパー、ドラッグストア、通信販売、ホテル・旅館、レストラン、専門店など、多岐にわたるお客様に緑茶、紅茶、ハーブティー、健康茶などあらゆる種類の茶葉を提供しております。

当社では、今回新たに受託加工サービスに注力していく事になりました。

催事や季節に合わせたパッケージ製品、個包装など、様々な用途に合わせたご提案が可能です。



6つのメリット

原材料の手配 スムーズ

当社で取り扱っている原材料や香料を使用する場合、手配の手間が省ける。

アレルギー食品 取扱OK

- ・そば茶
- ・黒大豆
- ・桃
- ・林檎

など

南海トラフ地震 リスク分散

生産場所を分散することで、最悪リスクを軽減する。

ティーバッグ 商品強化

YAHOO! ニュース
JAPAN



ティーパック派が約7割！
1/17(金) 12:03配信

配送コスト 軽減

福井県からの発送なので、CO2の削減と輸送コストを軽減するメリットがある。

スピード仕上 お急ぎにも対応

緊急の場合にはご相談によって、通常のリードタイムを短縮できる場合がある。



茶葉を購入し自分で入れる	8.5%
ティーパック	68.2%
ペットボトル	20.5%
紙パック	2.6%
スティック	0.3%



「紅茶に関するアンケート」の概要
調査方法: インターネットリサーチ
調査実施期間: 2024年11月27日(水) ~ 12月23日(月)
有効回答数: 359名



ティーバッグ品質へのこだわり

強度

シール部分が適切に接着されているか丁寧にチェック。
破袋を防ぐための強度検査を徹底。

形

ティーバッグ形状も品質であるにとらえ、細部までこだわった仕上がりに。
美しく整ったティーバッグで、使用時の心地よさを確保。

品質

製造工程の中で 噛み込みなどを常にチェックしながら加工を進めることで、
お客様に高品質な商品を提供。

安全安心

人の目と複数の機器を組み合わせることで、多角的なチェック体制を構築。



加工プロセスの強み

加工できる原材料の幅が広い

- そば茶、大豆などを使用したお茶の加工が可能
- 安定した供給体制

製造工程

- 細かな工程ごとの品質チェック
- 最新の製造技術導入
- 目視による異物除去
- 包装機による刻印が不可能な小袋でも、
インクジェット機による印字が可能

検査・梱包

- 出荷前の最終検査
- 安全かつ美しい梱包

目視による異物除去



ティーバッグ
加工実績

1,370万ティーバッグ / 2023年実績

リーフ加工実績

29万7千本 / 2023年実績

仕立て茶、仕上げ茶が自在

1. 当社の原料を使用するほか、お客様から原材料をお預かりし、ほうじ茶・玄米茶・抹茶入玄米茶等の仕立て茶にいたします。
2. 着香、焙煎などを承ります。
3. OEM製造・PB商品の開発。
4. これらをティーバッグ等の最終製品にまで加工できます。

フレーバー茶の例

持込原材料→着香→ブレンド→
ティーバッグ加工→袋詰め→箱詰め



原料
ブレンド

着香

仕立て
仕上げ
自由自在


焙煎



ティー
バッグ



シールの印字・貼り付け可能



貼り付け

既製の袋などに、表面・裏面シールの貼り付けが可能です。

印字

- ・ 裏面一括表示の他、限定商品など品名を小ロットで印字することができます。
- ・ Sample・試供品等にも柔軟に対応が可能です。



ティーバッグ商品強化のメリット

1商品当たりの利益率が向上

ティーバッグ商品は、同じ価格でもリーフに比べて使用される茶葉の総量が少ないため、効率的にコストを抑えることができます。

原材料の品質が向上する

ティーバッグに使用されるお茶の品質もリーフ茶に比べて向上することがあります。
例えば、日本茶のティーバッグに用いられる原料の粉茶は同価格のリーフに比べて茶葉が上質になるため、味わいや香りがより豊かになります。

消費のスピードが一定になる

例えば、毎朝1杯のお茶を楽しむ消費者の場合、30パック入りのティーバッグを選んでいただくと、約1か月で確実に1商品を飲み切ることができます。リーフのように目分量で茶葉を使う不規則さを回避できます。


目分量より均一した味

目分量のデメリットとして、味が均一にならないことが挙げられます。
しかし、ティーバッグなら毎回同じ量の茶葉が使われるため、いつでも同じ味を楽しむことができます。



ティーバッグ加工実績 1,370万ティーバッグ/年

稼働台数1



FP-100S
超音波シール式縦型三方包装機

包装形態	超音波三方シールカット方式
使用包材	ナイロン、ポリエステル紗、不織布、 超音波シールが可能な包材
包装寸法	三角錐: 60~80mm 平袋: 50~80mm 使用包材幅: 160mm
包装能力	MAX 100袋/分

稼働台数5



FP-50S
三角錐型ティーバッグ充填包装機

包装形態	超音波三方シールカット方式
使用包材	ナイロン、ポリエステル紗、不織布、 超音波シールが可能な包材
包装寸法	三角錐: 60~85mm 平袋: 50~80mm 使用包材幅: 140・160mm
包装能力	MAX 50袋/分

稼働台数1



K-340
三方シール縦型製袋充填包装機

包装形態	三方シール
使用包材	不織布、紙
包装寸法	幅: 80mm 長さ: 100~110mm
包装能力	MAX 60袋/分

他、ティーバッグ関連機4台稼働

リーフ加工生産実績 29万7千本/年

稼働台数1



FR-2
ロータリー式自動ガス充填包装機

使用包材	ガゼット袋、平袋
最大袋幅	150mm
最大袋長	265mm
包装能力	Max700袋/時

稼働台数3



HP-500
全自動ガス充填包装機

使用包材	ガゼット袋、平袋
最大袋幅	150mm
最大袋長	370mm
包装能力	Max300袋/時



ティーバッグ個包装(一煎パック)まで 対応します



FT-II ティーバッグ用自動ガス充填外装機

包装形態 ヒートシール式三方シール
使用包材 PP系ラミネートフィルムなど
袋寸法(縦送り長さ) 95~115mm
袋寸法(幅方式) 80~100mm
包装能力 MAX 60袋/分

※50mm×50mm幅で片面にのみ一括表示の印字が可能です。



テトラバッグの個包装に
限定しています。



オリジナルパッケージ製作

完全オリジナルブランド




※個包装以外のオリジナルティーの外袋パッケージにも対応します。

■オリジナルフィルムの取扱いについて
オリジナルフィルムは基本的にお買取り→ご支給となりますが、弊社よりの供給をご希望される場合は別途ご相談ください。

■フィルム製造ロット
製版版・・・約45,000P分～
印刷版・・・約10,000P分～
＜＜ NEW ＞＞ 小ロット対応が可能になりました

■別途初期費用
製版版・・・製版代(×色数)、デザイン費
印刷版・・・デザイン費

オリジナルタグ製作



デザインはお持込可能ですが、ご要望があればイメージに沿ったデザイン案も作成させていただきます。



■オリジナルタグ製品化までの流れ

(1)デザイン決定 → (2)タグロールの製造 →
(3)タグ付フィルターの製造 → (4)ティーバッグ製造

■ご発注ロット

- ・デジタル印刷版 20,000Pより
- ・製版版 250,000Pより

■初期費用


- ・デジタル印刷版 オリジナルタグサンプル代
- ・製版版 製版代(×色数)、デザイン費

ニーズに合わせて柔軟な対応

テトラタイプ、平袋タイプ、ティーバッグ
個包装、リーフー煎パックなど、さまざま
なバリエーションを取り揃えておりま
す。

オリジナルタグや個包装フィルムの作
成も承ります。また、平ティーバッグも
個包装対応が可能ですので、お気軽に
ご相談ください。

さらに、袋詰めやセットアップなどのご
要望にもお応えいたします。



テトラタイプ

平袋タイプ




リーフー煎パック

TB個包装

袋詰め

高品質・安全性を兼ね備えた ティーバッグ資材

ナイロンメッシュ




メッシュフィルターを使用することで、不織布や紙製フィルターに比べ、抽出が格段に向上します。
また、透明度が高いため、原料の状態をはっきりと確認することができます。
植物由来の原料を使用したフィルターの取扱いもあります。

PLAニット(メッシュ)




ナイロンメッシュと同様の特長を持つとともに、植物由来の原料であるPLA(ポリ乳酸)を使用しているため、環境にやさしいフィルターです。
網目が不揃いなので急須に近い味わいが再現できます。

不織布



粉末をカットできるため、細かい原料を使用する際に適しています。また、メッシュフィルターに比べて低価格です。さらに、厚み(目付け)のバリエーションがあるため、抽出度合いの調整が可能です。

紙



厚みが均一で、細かい原料に適していますが、抽出速度が遅くなります。また、ヒートシールのフラットティーバッグや、IMAのような圧着式にしか適合しません。

ティーバッグ規格・サイズについて

ナイロンメッシュ・不織布・生分解（PLAニット・メッシュ・不織布）

テトラタイプ	ティーバッグサイズ	個包装適応サイズ	平袋タイプ	ティーバッグサイズ
糸タグ無し	60 × 60 × 60～ 70 × 70 × 70～	90 × 110 100 × 110 など	糸タグ無し	60 × 60～ 70 × 70～
糸タグ付き	60 × 60 × 60 70 × 70 × 70	90 × 110 100 × 110 など	糸タグ付き	60 × 60 70 × 70



フラットティーバッグタイプ

タグなしの場合は寸法の変更
が可能な場合がありますので
ご相談ください。

ティーバッグサイズ

70 × 70～
80 × 80～

<個包装>フィルムサイズ


<ティーバッグ>

95～115mm



80～100mm

テトラバッグ
個包装




内装 60 × 60 × 60

70 × 70 × 70

外装 80～100mm × 95～115mm

<リーフ>


120mm～




100mm～

サイズ目安(テトラ・平袋)

テトラバッグ



平袋バッグ




タグなしの場合は寸法の変更が可能な場合がありますのでご相談ください。

抽出能力


紙 < 不織布 < メッシュ

サイズ目安(三方シール)

紙パック




70~80mm
×
80~110mm




80mm
×
100~110mm

不織布パック



70~80mm
×
80~110mm



80mm
×
100~110mm

受託加工 受注までの流れ

